

## OBEC BYSTRIČANY

V Novákoch dňa: 24.07.2024  
Vybavuje: Ing. Luptáková

číslo: OcÚ/2024/326/282/SOÚ

## STAVEBNÉ POVOLENIE

Žiadateľ: Slovenské elektrárne a. s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava  
závod Elektrárne Nováky, 972 43 Zemianske Kostoľany

požiadal dňa 28.06.2024 na Obci Bystričany, ako určenom stavebnom úrade podľa § 119 ods. 2 v spojení s § 117 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších platných predpisov o vydanie stavebného povolenia na stavbu: "Dočasné odkalisko a skládka stabilizátu-uzavretie, rekultivácia a monitoring skládky", umiestnenej v katastrálnom území Zemianske Kostoľany, na pozemku parc. č. podľa C KN 1172/5, 1174/4, 1172/4, 1171, 1170, 1169/2, v katastrálnom území Vieska na pozemku parc. č. C KN 137/11, 143/2, 137/1, 137/3 a v katastrálnom území Bystričany na pozemku parc. č. C KN 1138/5, 1138/4, 1137, 1135/1.

V súlade s usatovením §39a odst. 3 písm d) stavebného zákona stavba: Dočasné odkalisko a skládka stabilizátu- uzavretie, rekultivácia a monitoring skládky, umiestnenej v katastrálnom území Zemianske Kostoľany, na pozemku parc. č. podľa C KN 1172/5, 1174/4, 1172/4, 1171, 1170, 1169/2, v katastrálnom území Vieska na pozemku parc. č. C KN 137/11, 143/2, 137/1, 137/3 a v katastrálnom území Bystričany na pozemku parc. č. C KN 1138/5, 1138/4, 1137, 1135/1.

Na danú stavbu bolo vydané Rozhodnutie v zisťovacom konaní pod číslom OU-PD-OSZP-2023/035639-017 dňa 16.11.2023, právoplatné dňa 21.12.2023 Okresným úradom Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie.

### Ďalší účastníci konania sú:

2. CABEX s r. o., Mlynské Nivy 70, 811 09 Bratislava
3. Združenie domových samospráv, zastúpené Marcelom Slávikom, Rovniankova 1667/14, 851 02 Bratislava
4. Vodohospodárska výstavba, š. p., Karloveská 2, P. O. BOX 45, 842 04 Bratislava
5. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Povodie dolného Váhu, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
6. Obec Bystričany, v zastúpení starostom obce
7. Obec Zemianske Kostoľany, v zastúpení starostkou obce

Obec Bystričany ako určený stavebný úrad podľa § 119 ods. 2 v spojení s § 117 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb.o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších platných predpisov v zastúpení Spoločným obecným úradom v Novákoch v súlade s ust. § 61 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 27 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov posúdila a prerokovala Vašu žiadosť o stavebné povolenie a na základe výsledku stavebného konania takto rozhodlo:

Podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z. sa

## **Stavba : " Dočasné odkalisko a skládka stabilizátu- uzavretie, rekultivácia a monitoring skládky "**

(ďalej len stavba)

- pozostávajúca z časti (stručný opis, kapacita)/: Projekt rieši:

### *Rekultivácia*

Návrh rekultivácie pláne vychádzal z úrovne pláne stabilizátu podľa aktualizovaného geodetického zamerania. Navrhuje sa rekultivačná vrstva zeminy v hrúbke min 1,0 m. Vzhľadom na neupravený povrch je navrhnutý definitívny povrch s premenlivými sklonmi, za účelom minimalizovania objemu zeminy. Minimálny sklon povrchu pre zabezpečenia spoľahlivého odtoku dažďovej vody je 1 %.

Na prekrytie je uvažovaná súdržná zemina z medzi skládky v Dežericiach. Jedná sa o ľiolitú zeminu v min. prieplustnosťou. Súčasťou prác je aj zrovnanie povrchu zemníka o ploche cca 3,5 ha (plocha medzi skládkou č.1 a skládkou č.2), ktorý sa nachádza na kóte cca 253,00 m.n.m.

Definitívna úprava povrch rekultivačnej vrstvy je navrhovaná zatrávením.

### *Monitoring*

Povinnosti prevádzkovateľa skládky, súvisiace s monitorovaním skládky po jej uzavretí a rekultivácií výplývajú z vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti v platnom znení. Podľa prílohy č.4 tejto vyhlášky sa navrhuje jej monitorovanie počas 30 rokov od vydania potvrdenia o uzavretí a rekultivácií skládky stabilizátu. Je potrebné, aby prevádzkovateľ skládky stabilizátu počas tohto obdobia zabezpečil aj nevyhnutnú starostlivosť o skládku, najmä kosenie trávnatých porastov a odstraňovanie náletových drevín.

Po uzavretí a ukončení rekultivácie sa navrhuje monitoring skládky stabilizátu vykonávať v nasledovnom rozsahu :

- zaznamenávať mesačné priemery teploty
- 2x ročne zisťovať kvalitu podzemnej vody v šiestich existujúcich pozorovacích sondách 0/1A, 5/8A, 14/4A, 29/8A, 45/8A, 62/1A, ktoré sú vyznačené na prílohe F.2 (situácia ohrianičenia staveniska a monitorovacích objektov 1:2 000) v nasledovných indikačných parametroch : pH, elektrická vodivosť, TOC (celkový organický uhlík), ťažké kovy, fluoridy, bór, zinok, arzén, hliník, amoniak, sírany
- 1x mesačne zisťovať úroveň hladiny podzemnej vody vo vyššie uvedených šiestich existujúcich pozorovacích sondách, ktoré sú vyznačené na prílohe F.2 (situácia ohrianičenia staveniska a monitorovacích objektov 1:2 000)
- 2x ročne zisťovať sadanie úrovne telesa skládky stabilizátu na ôsmich existujúcich pozorovacích bodoch PZB31, PZB32, PZB35, PZB36, PZB39, PZB40, PZB43, PZB47, ktoré sú vyznačené na prílohe F.2 (situácia ohrianičenia staveniska a monitorovacích objektov 1:2 000)

### *SO 02 Obvodové rigoly - čistenie*

Predmetom objektu je odstránenie náносов z obvodových rigolov pre zabezpečenie dostatočnej kapacity pre odtok z rekultivovaného povrchu skládky stabilizátu.

### *SO 03 Komunikácie - čistenie*

Predmetom objektu je odstránenie náносов z povrchu komunikácií, ktoré vznikli počas navážania zeminy v rámci prekrytie a rekultivácie skládky. Čistenie povrchu po ukončení prác je potrebné aj z hľadiska zabezpečenia bezpečného prístupu s skládkou, resp. aj k monitorovacím objektom.

v kat. území Zemianske Kostoľany

na pozemkoch parc. č. C KN 1172/5, 1174/2, 1172/4, 1171, 1170, 1169/2

v kat. území Vieska

na pozemkoch parc. č. C KN 137/11, 143/2, 137/1, 137/3

v kat. území Bystričany

na pozemkoch parc. č. C KN 1138/5, 1138/4, 1137, 1135/1

sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.

## P O V O L U J E.

### **Členenie stavby:**

- stavebné objekty:

**SO 01 Rekultivácia a monitoring skládky**

**SO 02 Obvodové rigoly- čistenie**

**SO 03 Komunikácie- čistenie**

### **Pre uskutočnenie a umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:**

1. Stavba bude umiestnená na pozemku podľa vyznačenia v situácii stavby vyhotovenej na podklade snímky z mapy katastra nehnuteľností, ktorá je prílohou tohto rozhodnutia pre stavebníka, vlastníka stavby, ak nie je stavebníkom a stavebný úrad.

### **Polohové umiestnenie stavby: podľa situácie umiestnenia stavby**

### **Výškové umiestnenie stavby: podľa situácie umiestnenia stavby**

### **Navrhovaná stavba je napojená na inž. siete**

2. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto stavebného povolenia pre stavebníka, obecný úrad, vlastníka stavby, ak nie je stavebníkom a stavebný úrad, s uplatnením nasledovných podmienok. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

3. Pri uskutočnení stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku. Rešpektovať vyhlášku SÚBP č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a dodržať Nariadenie vlády SR č. 510/2001 Z. z., ktoré určuje minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na staveniská.

4. Pri uskutočnení stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 48 a nasl. stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu s doporučením dobrovoľne dodržať príslušné STN na uskutočnenie stavieb.

5. Stavba bude dokončená najneskôr do 3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. O predĺženie doby uskutočnenia stavby treba vopred požiadať stavebný úrad.

6. Stavbu bude uskutočňovať: **zhotoviteľ stavby, ktorý bude určený vo výberovom konaní, stavebník oznamí zhotoviteľa stavby stavebnému úradu do 15 dní po skončení výberového konania.** Vedenie uskutočnenia stavby bude vykonávať oprávnená osoba zhotoviteľa.

7. Stavebník zabezpečí stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dojst' k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby. Stavebník od prvého dňa prípravných prác až do ukončenia stavebných prác vedie stavebný denník.

8. Stavebník je podľa ustanovenia § 66 ods. 2 písm. h/ stavebného zákona povinný označiť stavebnému úradu začatie stavby.

9. Podmienky na ochranu verejných záujmov pri výstavbe a užívaní stavby, na plnenie požiadaviek uplatnených obcou a dotknutými orgánmi štátnej správy, prípadne požiadaviek vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného technického vybavenia na napojenie na tieto siete, na dodržiavanie príslušných technických -

predpisov, prístup a užívanie stavby osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, na komplexnosť stavby a zariadenia staveniska:

- a) pred začatím výkopových prác na stavbe a v mieste realizácie prípojok na inžinierske siete, požiadať správcov rozvodových sietí a kanalizácie o ich presné vytýčenie. V prípade rozkopania štátnej cesty požiadať Okresný úrad v Prievidzi, odbor dopravy a CH o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie a rešpektovať jeho podmienky.
- b) stavebné práce uskutočňovať tak, aby nebolo nad mieru primeranú pomerom obmedzované užívanie susedných nehnuteľností ako i príľahlej komunikácie.
- c) dodržať znenie zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, ktorý ukladá povinnosť všetkým fyzickým a právnickým osobám postupovať pri vykonávaní akejkoľvek činnosti tak, aby nedochádzalo k zbytočnému úbytnu rastlín a živočíchov alebo k poškodzovaniu a ničeniu ich biotopov.
- d) nepoškodiť a nenarušiť príslušenstvo miestnych a štátnych ciest a prípadné znečistenie, resp. poškodenie ihneď odstrániť na vlastné náklady.
- e) všetky dažďové vody budú zvedené cez pozemok žiadateľa tak, aby neohrozovali susedné nehnuteľnosti.
- f) **Dodržať podmienky uvedené v stanoviskách orgánov a organizácií**

- Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o ŽP, Rozhodnutie zo zisťovacieho konania pod číslom OU-PD-OSZP-2023/035639-017 zo dňa 16.11.2023, právoplatné dňa 21.12.2023

Zmena navrhovanej činnosti Rekultivácia Skladky stabilizátu a fotovoltaická elektráreň na Skladke stabilizátu, uvedená v predloženom oznamení o zmene navrhovanej činnosti (spracovateľ ENVIROSUN, s. r.o., Králická 114/2, 976 34 Králiky, september 2023), ktorej navrhovateľom je spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO 35829052

sa nebude posudzovať

podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú zmenu navrhovanej činnosti je preto možné podať návrh na začatie povoľovacieho konania podľa osobitných predpisov:

1. V prípade použitia banskej hlušiny resp. inej zeminy, ktorá je zaradená ako odpad podľa Katalógu odpadov, pre účely pokryvnej vrstvy pre uzavorenie skladky odpadov, preukázať vhodnosť jej použitia na tento účel - splnenie požiadaviek stanovených v § 8 ods. 3 vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 Z.z. o skládkování odpadov a uskladnení odpadovej ortuti v znení neskorších predpisov.
2. Počas výstavby dodržať prípustné hodnoty hluku v zmysle vyhlášky MZ SR č.549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkach na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov.
3. Vykonáť zmierňujúce opatrenia pre odstránenie a zníženie negatívnych účinkov stavby na životné prostredie, zdravie a socioekonomicke prostredie, ktoré budú znižovať alebo eliminovať jej negatívne vplyvy. Jedná sa predovšetkým o opatrenia na ochranu obyvateľstva pred hlukom, na zníženie prašnosti, na ochranu povrchových a podzemných vôd a na manipuláciu s odpadmi.

V zmysle § 38 ods. 13 záväzné stanovisko podľa § 38 ods. 4 nie je potrebné pre povoľovacie konanie k navrhovanej činnosti alebo jej zmene, pre ktorú bolo vydané rozhodnutie v zisťovacom konaní vydané od 01.01.2015, vrátane jeho podmienok a opatrení, pre vydanie povolenia podľa osobitného predpisu. V takom prípade povoľujúci orgán rozhodne bez záväzného stanoviska príslušného orgánu.

- V zmysle § 38 ods. 1 zákona je navrhovateľ povinný zabezpečiť súlad ním predkladaného návrhu na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti alebo jej zmene so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, s rozhodnutiami vydanými podľa tohto zákona a ich podmienkami.

- V zmysle § 38 ods. 6 rozhodnutie povoľujúceho orgánu musí obsahovať podmienky, ktoré určil príslušný orgán v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní alebo v záverečnom stanovisku.

- **Slovenský vodohospodársky podnik š. p., pod číslom SVP 12625/2024/2 48639/2024 zo dňa 19.06.2024**  
Nakoľko stavbou nedôjde k priamemu dotyku s majetkom v správe našej organizácie SVP, š. p. Povodie dolného Váhu, odštepný závod, Piešťany nemá k stavbe zásadné pripomienky a dáva Vám súhlasné stanovisko k stavbe pre účely vydania stavebného povolenia

Upozorňujeme, že pri realizácii prác pri čistení odvodových rigolov postupovať tak, aby nedošlo k zhoršeniu kvality vôd v rieke Nitra.

Toto stanovisko má platnosť dva roky a nenahrádza vyjadrenie, súhlas ani povolenie orgánu štátnej vodnej správy.

**- Vodohospodárska výstavba š. p. pod číslom Z-005074/2024/4120 zo dňa 24.05.2024**

Z pohľadu technicko-bezpečnostného dohľadu sa vodná stavba Dočasné odkalisko, Slovenské elektrárne, a. s., Elektrárne Nováky, závod Zemianske Kostoľany, v súčasnosti podľa § 3 ods. 2 písm. b) vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 119/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone technicko-bezpečnostného dozoru v znení vyhlášky č. 265/2020 Z. z. nachádza v etape výstavby vodnej stavby. Etapa výstavby odkaliska bude ukončená po ukončení jeho rekultivácie a následne na odkalisku začne etapa overovacej prevádzky vodnej stavby.

Realizáciou uzavretia a rekultivácie Dočasného odkaliska a skládky stabilizátu v rozsahu uvedenom v predloženej dokumentácii nesmie byť ohrozená bezpečnosť vodnej stavby Dočasné odkalisko, Slovenské elektrárne, a. s., Elektrárne Nováky, závod Zemianske Kostoľany. Vykonávanými prácami nesmie byť dotknutý výkon a kontinuita technicko-bezpečnostného dohľadu a nesmú byť poškodené žiadne zariadenia na meranie a pozorovanie potrebné k výkonu technicko-bezpečnostného dohľadu na vodnej stavbe.

Na záver uvádzame, že k aktualizovanej jednotupňovej projektovej dokumentácii „Dočasné odkalisko a skládka stabilizátu - uzavretie, rekultivácia a monitoring skládky“, ktorá bude prílohou k návrhu na vydanie stavebného povolenia a bola vypracovaná firmou CABEX s.r.o, Bratislava v 04/2024, nemáme závažné pripomienky a týmto predmetnú dokumentáciu odsúhlasujeme.

**- Ministerstvo zdravotníctva SR, inšpektorát kúpeľov a žriediel pod číslom S20332-2024-IKŽ-2 zo dňa 10.06.2024**

Rekultivácia a uzavretie skládky v k. ú Zemianske Kostoľany, Vieska a Bystričany, sa navrhuje na území, ktoré sa nachádza mimo kúpeľných území, území ochranných pásiem prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov a mimo území klimatických podmienok vhodných na liečenie.

S ohľadom na vyššie uvedené Ministerstvo zdravotníctva SR - Inšpektorát kúpeľov a žriediel v územnom, stavebnom a kolaudačnom konaní predmetnej stavby nie je dotknutým orgánom.

**- Obec Zemianske Kostoľany pod číslom ZK/0476/2024-2314 zo dňa 05.06.2024**

Obec Zemianske Kostoľany po prerokovaní Vašej žiadosti zo dňa 17.05.2024 v Komisii stavebnej a územného rozvoja o vydanie záväzného stanoviska k plánovanej výstavbe nemá pripomienky a námietky k uskutočneniu stavby : „Dočasné odkalisko a skládka stabilizátu - uzavretie, rekultivácia a monitoring skládky“ prikladanej k návrhu na vydanie stavebného povolenia v obci Zemianske Kostoľany na pozemkoch žiadateľa mimo zastavaného územia obce.

Toto stanovisko je záväzným podkladom pre orgány vydávajúce podľa právnych predpisov o povolení stavieb, zariadení alebo cinností.

**- Obec Bystričany pod číslom OcÚ/2024/0252 zo dňa 29.05.2024**

Obec Bystričany nemá námietky a súhlasí s projektovou dokumentáciou a vydaním stavebného povolenia, pokiaľ budú dodržané všetky potrebné stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a inštitúcií v zmysle právnych predpisov a stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

**- Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o ŽP- OO pod číslom OU-PD-OSZP-2024/012380-002 zo dňa 05.06.2024**

Po preštudovaní projektovej dokumentácie tunajší úrad vydáva nasledovné vyjadrenie: K uvedenej stavbe z hľadiska ochrany ovzdušia nemáme pripomienky.

**- Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o ŽP- OPK pod číslom OU-PD-OSZP-2024/01282-002 zo 29.05.2024**

Plánovanú stavbu je možné umiestniť a realizovať pri dodržaní nasledovných podmienok:

1. Stavebné práce v blízkosti stojacích drevín vykonať tak, aby nedošlo k poškodzovaniu a ničeniu ich koreňových systémov a nadzemných častí drevín. V súlade s § 47 ods. 1 a 2 zákona je potrebné zabezpečiť ich ochranu podľa § 22 ods. 1 vyhlášky č. 170/2021, ktorou sa vykonáva zákon, a to opatreniami v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody - ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.
2. Pri nevyhnutnom výrube drevín je nutné postupovať podľa ustanovení § 47 zákona. Súhlas na výrub drevín v extravidlá vydáva tunajší úrad.

Zároveň upozorňujeme na ustanovenie § 4 ods. 1 zákona, v zmysle ktorého je každý pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočichy alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodeniu a ničeniu.

Toto záväzné stanovisko je platné po dobu dvoch rokov od jeho vydania.

**- Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o ŽP-ŠVS pod číslom OU-PD-OSZP-2024/014659-002 zo 24.06.2024**

Podľa § 28 ods. 1) vodného zákona navrhovaná stavba z hľadiska ochrany vodných pomerov je možná za týchto podmienok:

1. Pri realizácii a prevádzke stavby dodržať ustanovenia § 39 vodného zákona a vyhl. 100/2005 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vód.
2. Realizáciou stavby nezhoršíť odtokové pomery lokality, neohroziť a nepoškodiť susedné pozemky a existujúce vodné stavby.
3. Mechanizmy a dopravné prostriedky použité pri realizácii stavby musia byť v dobrom technickom stave, nesmie z nich dochádzať k únikom znečistujúcich látok do podložia.
4. Realizáciou a prevádzkováním navrhovanej stavby nesmie dojst' porušeniu podmienok povolenia vodnej stavby - obvodného rigolu, ako ani k prekročeniu povolených množstiev na vypúšťanie vód z povrchového odtoku z obvodného rigola skládky stabilizátu určených v povolení na osobitné užívanie vód a v povolení na uskutočnenie vodnej stavby vydaného Obvodným úradom životného prostredia v Prievidzi, dňa 29.12.2004, pod č. OÚŽP/2004/00297, pravoplatné dňa 04.02.2005.
5. K projektovej dokumentácii navrhovanej stavby je potrebné stanovisko správcu vodného toku Nitra - SVP, š. p., Povodie dolného Váhu, odštepný závod, Správa povodia hornej Nitry Topoľčany.
6. Pri uskutočňovaní stavby dodržať požiadavky správcu vodných tokov.

Orgán štátnej vodnej správy je v zmysle § 73 ods. 17 vodného zákona dotknutým orgánom a vyjadrenie vydávané podľa § 28 vodného zákona sa považuje za záväzné stanovisko. Podľa § 28 ods. 3 vodného zákona vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahradzuje povolenie ani súhlas orgánu vodnej správy vydávané podľa tohto zákona.

**- Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP- oddelenie štátnej správy vód a vybraných zložiek ŽP pod číslom OU-TN-OSZP2-2024/027308-002 zo dňa 05.06.2024**

Okresný úrad Trenčín nemá pripomienky z hľadiska cieľov prevencie závažných priemyselných havárií a súhlasi s vydaním stavebného povolenia.

Okresný úrad Trenčín po preštudovaní predložených podkladov nezistil také skutočnosti, ktoré by boli v rozpore so zákonom č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

**- Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o ŽP- OH pod číslom OU-PD-OSZP-2024/012206-004 zo 02.07.2024**

S realizáciou vyššie uvedenej stavby podľa predloženej projektovej dokumentácie z hľadiska odpadového hospodárstva súhlasíme za týchto podmienok:

1. Výkopová zemina zaradená podľa Katalógu odpadov ako odpad, ktorá bude použitá ako pokryvná vrstva pri uzatváraní skládky odpadov, musí spĺňať požiadavky pre inertný odpad podľa § 2 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 Z.z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti v znení neskorších predpisov.
2. Uzavretie skládky odpadov realizovať so súhlasom na uzavretie skládky odpadov a vykonanie jej rekultivácie udeleným podľa § 97 ods. 1 písm. j) zákona o odpadoch.
3. So stavebnými odpadmi nakladať v súlade s ustanoveniami § 77 ods. 3 zákona o odpadoch a s ustanoveniami vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.
4. Zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, v súlade s § 14 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch, prostredníctvom osôb oprávnených nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.

**- Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia pod číslom OU-PD-OKR-2024/013240 zo dňa 03.06.2024**

Okresný úrad Prievidza súhlasí s vydaním stavebného povolenia pre stavbu „Dočasné odkalisko a skládka stabilizátu - uzavretie, rekultivácia a monitoring skládky“ bez pripomienok.

**- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Prievidzi pod číslom ORHZ-PD1-2024/000437-002 zo dňa 21.05.2024**

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi preskúmalo projektovú dokumentáciu „Dočasné odkalisko a skládka stabilizátu -uzavretie, rekultivácia a monitoring skládky“, pare. číslo: v zmysle projektovej dokumentácie, k. ú. Zemianske Kostoľany, Bystričany, Vieska a nemá k nej žiadne pripomienky.

**- Slovenská správa cest pod číslom SSC/7310/2024/6471/20786 zo dňa 28.05.2024**

Predmetné územie sa nachádza mimo št. cesty I/64 a jej ochranného pásma. Voči vydaniu stavebného povolenia nemáme námiety.

**- Správa cest TSK pod číslom SC/2024/901-1 zo dňa 21.05.2024**

Správa cest TSK, ako správca cest II. a III. triedy na území Trenčianskeho samosprávneho kraja, vrátane prejazdných úsekov cest II. a III. triedy cez obec, podľa §3d, ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov súhlasi

- s vydaním stavebného povolenia a s realizáciou stavby „Dočasné odkalisko a skládka stabilítu - úzavretie, rekultivácia a monitoring skládky“ v zmysle predloženej jednostupňovej projektovej dokumentácie
- s užívaním cest II. a III. triedy v správe Správy cest Trenčianskeho samosprávneho kraja pri prevážaní zeminy z výkopu kaziet, ktorá bude odoberaná z medziskládky v Dežericach za dodržania nasledovných podmienok:

1. Dodržiavať stavebný zákon (50/1976 v platnom znení), cestný zákon (135/1961 Zb.z. v platnom znení) a STN

2. Počas realizácie dopravy nesmie dôjsť k znečisteniu vozovky cesty, resp. k jej poškodeniu. V prípadoch znečistenia toto bezodkladne odstrániť a zabezpečiť, aby k znečisťovaniu nedochádzalo, v prípade poškodenia nahlásiť zástupcovi správcu cestných komunikácií a dohodnúť riešenie. Závadu odstráni stavebník na vlastné náklady.

3. Vodiči motorových vozidiel prevážajúci zeminu sú povinní správať sa na cestách disciplinované a ohľaduplne tak, aby neohrozili bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky, pritom sú povinní prispôsobiť svoje správanie najmä stavebnému, dopravno-technickému stavu cesty, situáciu v cestnej premávke, poveternostným podmienkam a svojim schopnostiam, rešpektovať dopravné značky alebo dopravné zariadenia

4. Stavebník zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú v čase prepravy na vozovke, telese a príslušenstve komunikácie alebo na nehnuteľnom majetku tretích osôb.

5. SCTSK nepreberá zodpovednosť za prípadné škody na telesie cestnej komunikácie II. a III. triedy a majetku a zdraví tretích osôb vzniknutých v dôsledku činnosti stavebníka.

SCTSK si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, čím žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.

SCTSK nepreberá zodpovednosť za prípadné škody na telesie cestnej komunikácie II. a III. triedy a na majetku a zdraví tretích osôb vzniknutých v dôsledku činnosti žiadateľa /stavebníka.

SCTSK má právo svoje stanovisko doplniť a zmeniť s ohľadom na skutočnosti, ktoré neboli súčasťou predloženej dokumentácie, počas realizácie stavby vykonať kontrolu stanovených podmienok.

Toto vyjadrenie nenahrádza povolenie potrebné podľa stavebného a cestného zákona.

**- Technická inšpekcia a. s. pod číslom 11645/4/2024-OS-01 zo dňa 29.05.2024**

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení neboli zistené nedostatky.

Toto odborné stanovisko je vydané pre účely stavebného konania.

**Poznámka:**

Technická inšpekcia, a.s. vykonáva inšpekciu na základe žiadosti podľa STN EN ISO/IEC 17020 posúdením súladu vyhotovenia stavby (v príslušnej etape výstavby) a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované alebo namontované s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení (predkolaudačnú inšpekciu).

**- Stredoslovenská vodárenska prevádzková spoločnosť a. s. pod číslom 3/2024/385 zo dňa 14.06.2024**

**K predloženej žiadosti dávame nasledovné vyjadrenie:**

Stanovisko k umiestneniu stavby :

S umiestnením stavby - Dočasné odkalisko a skládka stabilizátu - uzavretie, rekultivácia a monitoring skládky súhlasíme. V mieste stavby v k. ú. Zemianske Kostoľany a Bystričany sa nenachádzajú inžinierske siete v prevádzkovanej Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. (StVPS, a.s.).

Na základe predloženej projektovej dokumentácie súhlasíme s vydaním stavebného povolenia na predmetnú novostavbu Dočasné odkalisko a skládka stabilizátu - uzavretie, rekultivácia a monitoring skládky.

**Platnosť tohto vyjadrenie je dva roky od dátumu jeho vydania. Po ukončení platnosti vyjadrenia je potrebné objednať nové vyjadrenie.**

- SPP distribúcia a. s. pod číslom TD/NS/0447/2024/Kr zo dňa 24.05.2024

**SÚHLASÍ s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledovných podmienok:**

**VŠEOBECNÉ PODMIENKY:**

- Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. BARAN Jozef, email: jozef.baran@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrycia proti poškodeniu,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísně zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohľásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viest k väžnému ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásmi plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník **nesmie bez súhlasu** prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásmi plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník **nesmie bez súhlasu** prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásmi plynárenských zariadení umiestňovať stavby,
- k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme.

**OSOBITNÉ PODMIENKY:** žiadne

- Slovak Telekom a. s. pod číslom 6612415640 zo dňa 05.06.2024

**Nedôjde do styku**

so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcellné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo k si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásmi týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak

Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: Peter Blaho, peter.blaho@telekom.sk, +421 46 5432144

4. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

5. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

6. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dátá ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

7. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku

8. Prílohy k vyjadreniu:

- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa *Dôležité upozornenie: § 28 zákona c. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách ukladá povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorychlosťou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.*

- Stredoslovenská distribučná a. s. pod číslom 202406-SP-0010-1 zo dňa 17.06.2024

Na základe Vašej žiadosti Vám Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „SSD“) predkladá nasledovné vyjadrenie k žiadosti o vyjadrenie k stavebnému povoleniu bez požiadavky na pripojenie k distribučnej sústave SSD:

**1. S vydaním stavebného povolenia súhlasíme pri splnení nasledovných podmienok:**

V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD , pre ktoré žiadame dodržať ustanovenia zákona 251/2012 Z.z. §43.

Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia.

Legenda pre označovanie vedení, ktoré sa môžu nachádzať na situačnom výkrese:

bledomodrá prerušovaná čiara - VVN vedenia 110kV vzdušné,

červená prerušovaná čiara - VN vedenia 22kV vzdušné, červená plná čiara - VN vedenia 22kV podzemné, zelená prerušovaná čiara - NN vedenia vzdušné, zelená plná čiara - NN podzemné vedenia.

SSD nemá výhrady ku" Dočasné odkalisko a skládka stabilizátu-uzavretie, rekultivácia a monitoring skládky" na parcele KNC 1138/5 k.ú. Bystričany

Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný fyzicky vytýčiť trasy podzemných vedení. Presnú trasu podzemných kábelových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýčí určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.

Stavbu žiadame realizovať v zmysle platných zákonov, noriem STN a predpisov.

Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.

Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v Zápisе o vytýčení podzemného el. vedenia resp. zápisom do stavebného denníka.

Osoby, ktoré zriaďujú stavbu alebo vykonávajú činnosť, pri ktorých sa môžu priblížiť k energetickým zariadeniam, sú povinné v zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z. § 43 ods. 11 vopred oznámiť takúto činnosť prevádzkovateľovi zariadení : prevadzkovatel@ssd.sk a dodržiavať ním určené podmienky.

**2. Všeobecné podmienky:**

2.1 Dovolujeme si Vás upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb!

2.2 Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásma v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosť podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 110 kV od krajného vodiča na každú stranu **15 metrov**, VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu **10 metrov**, WN a VN zemné kábelové vedenie a NN zemné kábelové vedenie na každú stranu **1 meter**). Pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor **1 meter** od krajného vodiča na každú stranu.

Ochranné pásmo Elektrickej stanice do 110 kV vonkajšieho vyhotovenia je **10 metrov** od oplotenia alebo hranice objektu. Ochranné pásmo Elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia 110 kV a viac je **30 metrov** od

oplotenia alebo hranice objektu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.

2.3 V prípade súbehu a križovaní zemných kálových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. **1 meter** na každú stranu. V opačnom pripade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

2.4 Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri práciach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia ( vrátane ustanovení príslušných technických nariem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.

2.5 V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.

2.6 Platnosť tohto vyjadrenia je **12 kalendárnych mesiacov** od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov či podmienok, na základe ktorých bolo vydané (zmena aktuálneho zaťaženia a technického stavu zapojenia distribučnej sústavy v danej lokalite, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

#### **- Stredoslovenská distribučná a. s. pod číslom 202406-SP-0011-1 zo dňa 17.06.2024**

Na základe Vašej žiadosti Vám Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „SSD“) predkladá nasledovné vyjadrenie k žiadosti o vyjadrenie k stavebnému povoleniu bez požiadavky na pripojenie k distribučnej sústave SSD:

#### **1. S vydaním stavebného povolenia súhlásíme pri splnení nasledovných podmienok:**

V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD , pre ktoré žiadame dodržať ustanovenia zákona 251/2012 Z.z. §43.

Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia.

Legenda pre označovanie vedení, ktoré sa môžu nachádzať na situačnom výkrese:

bledomodrá prerušovaná čiara - VVN vedenia 110kV vzdušné,

červená prerušovaná čiara - VN vedenia 22kV vzdušné, červená plná čiara - VN vedenia 22kV podzemné, zelená prerušovaná čiara - NN vedenia vzdušné, zelená plná čiara - NN podzemné vedenia.

SSD nemá výhrady ku " Dočasné odkalisko a skládka stabilizátu-uzavretie, rekultivácia a monitoring skládky" na parcele KNC 137/11 k.ú. Bystričany-Vieska.

Stavbu žiadame realizovať v zmysle platných zákonov, nariem STN a predpisov.

Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný fyzicky vytýčiť trasy podzemných vedení. Presnú trasu podzemných kálových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke [www.ssd.sk](http://www.ssd.sk) (sekcia Elektronické služby) vytýčí určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.

Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.

Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia bud v Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia resp. zápisom do stavebného denníka.

Osoby, ktoré zriaďujú stavbu alebo vykonávajú činnosti, pri ktorých sa môžu priblížiť k energetickým zariadeniam, sú povinné v zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z. § 43 ods. 11 vopred oznámiť takúto činnosť prevádzkovateľovi zariadení : prevadzkovatel@ssd.sk a dodržiavať ním určené podmienky.

#### **2. Všeobecné podmienky:**

##### **2.1 Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb !**

2.2 Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosť podľa príslušných nariem STN (VN vzdušné vedenie 110 kV od krajného vodiča na každú stranu **15 metrov**, VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu **10 metrov**, WN a VN zemné kálové vedenie a NN zemné kálové vedenie na každú stranu **1 meter**). Pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor **1 meter** od krajného vodiča na každú stranu.

Ochranné pásmo Elektrickej stanice do 110 kV vonkajšieho vyhotovenia je **10 metrov** od oplotenia alebo hranice objektu. Ochranné pásmo Elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia 110 kV a viac je **30 metrov** od oplotenia alebo hranice objektu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.

2.3 V prípade súbehu a križovaní zemných kálových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. **1 meter** na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

2.4 Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri práciach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia ( vrátane ustanovení príslušných technických noriem ) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.

2.5 V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.

2.6 Platnosť tohto vyjadrenia je **12 kalendárnych mesiacov** od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov či podmienok, na základe ktorých bolo vydané (zmena aktuálneho zaťaženia a technického stavu zapojenia distribučnej sústavy v danej lokalite, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

- Stredoslovenská distribučná a. s. pod číslom 202406-SP-0012-1 zo dňa 17.06.2024

Na základe Vašej žiadosti Vám Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „SSD“) predkladá nasledovné vyjadrenie k žiadosti o vyjadrenie k stavebnému povoleniu bez požiadavky na pripojenie k distribučnej sústave SSD:

#### **1. S vydaním stavebného povolenia súhlasíme pri splnení nasledovných podmienok:**

V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD , pre ktoré žiadame dodržať ustanovenia zákona 251/2012 Z.z. §43.

Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia.

Legenda pre označovanie vedení, ktoré sa môžu nachádzať na situačnom výkrese:

bledomodrá prerušovaná čiara - VVN vedenia 110kV vzdušné,

červená prerušovaná čiara - VN vedenia 22kV vzdušné, červená plná čiara - VN vedenia 22kV podzemné, zelená prerušovaná čiara - NN vedenia vzdušné, zelená plná čiara - NN podzemné vedenia.

SSD nemá výhrady ku" Dočasné odkalisko a skládka stabilizátu-uzavretie, rekultivácia a monitoring skládky" na parcele KNC 1172/2 k.ú. Zemianske Kostoľany.

Stavbu žiadame realizovať v zmysle platných zákonov, noriem STN a predpisov.

Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný fyzicky vytýčiť trasy podzemných vedení. Presnú trasu podzemných kálových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke [www.ssd.sk](http://www.ssd.sk) (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.

Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.

Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v Zápisе o vytýčení podzemného el. vedenia resp. zápisom do stavebného denníka.

Osoby, ktoré zriaďujú stavbu alebo vykonávajú činnosti, pri ktorých sa môžu priblížiť k energetickým zariadeniam, sú povinné v zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z. § 43 ods. 11 vopred oznámiť takúto činnosť prevádzkovateľovi zariadení : prevadzkovatel@ssd.sk a dodržiavať ním určené podmienky.

#### **2. Všeobecné podmienky:**

2.1 Dovolujeme si Vás upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb

2.2 Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosť podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 110 kV od krajného vodiča na každú stranu **15 metrov**, VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu **10 metrov**, WN a VN zemné kálové vedenie a NN zemné kálové vedenie na každú stranu **1 meter**). Pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor **1 meter** od krajného vodiča na každú stranu.

Ochranné pásmo Elektrickej stanice do 110 kV vonkajšieho vyhotovenia je **10 metrov** od oplotenia alebo hranice objektu. Ochranné pásmo Elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia 110 kV a viac je **30 metrov** od oplotenia alebo hranice objektu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.

2.3 V prípade súbehu a križovaní zemných kálových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. **1 meter** na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

2.4 Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri práciach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia ( vrátane

ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.

2.5 V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.

2.6 Platnosť tohto vyjadrenia je **12 kalendárnych mesiacov** od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov či podmienok, na základe ktorých bolo vydané (zmena aktuálneho zaťaženia a technického stavu zapojenia distribučnej sústavy v danej lokalite, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

**- Obec Zemianske Kostoľany- k malému zdroju znečistenia ovzdušia pod číslom ZK/0496/2024-3931 zo dňa 19.06.2024**

S vydaním povolenia stavby stacionárneho malého zdroja znečisťovania ovzdušia - uzavretie a rekultivácia dočasného odkaliska a skládky stabilizátu (skládky inertného odpadu)

**Názov stavby: Dočasné odkalisko a skládka stabilizátu - uzavretie, rekultivácia a monitoring skládky**

v súlade s ustanovením § 26, ods.1 písm. a) zákona č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmenе a doplnení niektorých zákonov pre Slovenské elektrárne, a. s. Pribinova 40, 811 09 Bratislava, závod Elektrárne Nováky, 972 43 Zemianske Kostoľany podľa § 20 ods.1 písm. c) zákona NR SR č. 146/2023 Z.z. **súhlasi**

Charakteristika stacionárneho malého zdroja znečisťovania ovzdušia:

**Popis malého zdroja znečisťovania ovzdušia - vplyv na ovzdušie:**

Technické riešenie "Uzavretie a rekultivácia" sa týka pláne skládky stabilizátu. Rekultivácia svahov skládky stabilizátu vrstvou zeminy 0,50 m prebieha počas prevádzky skládky súbežne s ukladaním stabilizátu, čím sa zabránilo vzniku prašnosti z týchto časti skládky a z uvedeného dôvodu nie je predmetom tejto stavby. V rámci uzavretia a rekultivácie pláne skládky bude navezená pokryvná rekultivačná vrstva zeminy hr. 1,00 m s následným zatrávením. Zatrávenie bude vykonané výsevom trávnika hydroosevom

Počas realizácie bude zdrojom emisií predovšetkým prach a znečisťujúce látky pochádzajúce zo zvýšenej dopravy. Emitovanými látkami teda budú oxidy dusíka a aromatické uhľovodíky. Vzhľadom k predpokladanému rozsahu sa bude jednať o krátkodobé záťaže. Uvedené zdroje znečistenia ovzdušia je možné v etape výstavby vzhľadom k malému množstvu emisií považovať za zanedbateľné.

Vlastné priestory staveniska môžu byť zdrojom sekundárnej prašnosti malého rozsahu a môžu predstavovať tak dočasný plošný zdroj znečistenia. Sekundárna prašnosť bude eliminovaná primeranými technickými a organizačnými opatreniami. Realizáciou rekultivácie skládky nedôjde k ziadnemu náрастu emisného zaťaženia ovzdušia oproti súčasnosti. Plánovaná realizácia stavby nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie, ale naopak bude mať pozitívny vplyv na vylepšenie životného prostredia po ukončení rekultivácie a následným zatrávením skládky hydroosevom.

**Podmienky súhlasu :**

1. Prevádzkovateľ je povinný realizovať stavbu malého zdroja znečisťovania ovzdušia v súlade s predloženou dokumentáciou.

2. Pred uvedením zdroja znečisťovania ovzdušia do užívania postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia.

3. Keďže najväčším zdrojom znečistenia ovzdušia bude doprava, na stavenisku požadujeme:

a) Zakrývať ložnú plochu vozidiel prepravujúcich sypký prašný materiál.

b) Zabezpečiť čistenie kolies vozidiel opúšťajúcich stavenisko, aby sa zabránilo znečisťovaniu komunikácií používaných na prepravu materiálu súvisiacich s uzavorením a rekultiváciou skládky inertného odpadu.

c) Zabezpečiť pravidelné čistenie a v prípade suchého počasia aj kropenie všetkých komunikácií, ktoré sa budú využívať na prepravu materiálu súvisiacich s uzavorením a rekultiváciou skládky inertného odpadu vrátane intravilánu obce Zemianske Kostoľany.

4. V prípade suchého a veterného počasia zabezpečiť kropenie aj samotnej rekultivovanej pláne skládky a medziskládok použitého materiálu (štŕk, rekultivačná zemina) do doby jej zatrávnenia.

5. Udržiavať prístupové komunikácie a ich odvodňovacie rigoly v prevádzkyschopnom stave aj po ukončení prác z dôvodu možnosti budúcej údržby, monitoringu a požiarnej bezpečnosti uzavorennej skládky.

6. Po zatrávení skládky zabezpečiť jej pravidelné kosenie a odstraňovanie náletových drevín a inváznych rastlín.

Tunajšiemu správnemu orgánu bola predložená žiadosť Slovenských elektrárni, a.s. Pribinova 40, 811 09 Bratislava, závod Elektrárne Nováky, 972 43 Zemianske Kostoľany na vydanie súhlasu na realizáciu stacionárneho malého zdroja znečisťovania ovzdušia - uzavretie a rekultivácia dočasného odkaliska a skládky stabilizátu (skládky inertného odpadu) stavby: „*Dočasné odkalisko a skládka stabilizátu - uzavretie, rekultivácia*

*a monitoring skládky*” na pozemku k.ú. Zemianske Kostoľany, pare. č. 1172/5, ostatná plocha, LV č. 135, vlastník SE, a.s., k.ú. Vieska, pare. č. 137/11, ostatná plocha, LV č. 355, vlastník SE, a.s., k.ú. Bystričany, pare. č. 1138/5, ostatná plocha, LV č. 355, vlastník SE, a.s. Podkladom pre vydanie záväzného stanoviska bola projektová dokumentácia stavby: „Dočasné odkalisko a skládka stabilizátu - uzavretie, rekultivácia a monitoring skládky”, ktorú vypracoval CABEX, s.r.o., Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava, zodpovedný projektant Ing. Peter Chládek, autorizovaný stavebný inžinier, č. reg. 3693\*Z\*2-2, aktualizovaná v 04/2024.

Tento súhlas je záväzným podkladom pre orgány vydávajúce podľa iných právnych predpisov rozhodnutia o povolení stavieb (užívanie stavieb) a nenahrádzá stavebné povolenie (kolaudáčné rozhodnutie) vydané podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

#### **- Obec Bystričany- k malému zdroju znečistenia ovzdušia pod číslom OcÚ/2024/0298 zo dňa 24.06.2024**

Obec Bystričany, ako príslušný orgán ochrany ovzdušia podľa zákona §46 ods.2 písm. a) a b) zákona č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva súhlas podľa § 26 ods.1 písm. a) zákona č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov o ochrane ovzdušia povolenie stavby malého stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia nasledovnej charakteristiky :

#### **miesto stavby :**

Navrhovaná činnosť bude realizovaná v Trenčianskom kraji, v okrese Prievidza, v katastri obcí Zemianske Kostoľany, Vieska a Bystričany. Všetky dotknuté parcely sú vo vlastníctve SE, a.s. ENO. Skládka stabilizátu - skladka odpadov na inertný odpad bola vybudovaná na zrekultivovanej pláni Dočasného odkaliska (vodná stavba I. kategórie) v rámci stavby "Odsírenie spalín 2 blokov ENO, S0286 Ukladanie stabilizátu na Dočasné odkalisko". Prevádzka skladky bola zahájená dňa 14.04.1998, rozdelená je na skladku stabilizátu č.1 ač.2. Skladka a odkalisko sa nachádzajú vo vzdialosti cca 2,5 km od ENO na pravej strane koryta toku rieky Nitry

#### **názov stavby : Dočasné odkalisko a skladka stabilizátu**

- uzavretie, rekultivácia a monitoring skladky *umiestnenej na parcelách* :

- k.ú. Zemianske Kostoľany, par. č. 1172/5, ostatná plocha, LV č. 135, vlastník SE, a.s.

- k.ú. Vieska, par. č. 137/11, ostatná plocha, LV č. 355, vlastník SE, a.s. k.ú. Bystričany, par. č. 1138/5, ostatná plocha, LV č. 355, vlastník SE, a.s.

#### **Súhlas sa vydáva za týchto podmienok:**

Technické riešenie "Uzavretie a rekultivácia" sa týka len pláne skladky stabilizátu. Rekultivácia svahov skladky stabilizátu vrstvou zeminy 0,50 m prebiehala počas prevádzky skladky súbežne s ukladaním stabilizátu, čím sa zabránilo vzniku prašnosti z týchto časti skladky a z uvedeného dôvodu nie je predmetom tejto stavby. V rámci užatvorenia a rekultivácie pláne skladky bude navezená pokryvná rekultivačná vrstva zeminy hr. 1,00 m s následným zatrávnením. Zatrávnenie bude vykonané výsevom trávnika hydroosevom

Počas realizácie bude zdrojom emisií predovšetkým prach a znečisťujúce látky pochádzajúce zo zvýšenej dopravy. Emitovanými látkami teda budú oxidy dusíka a aromatické uhľovodíky. Vzhľadom k predpokladanému rozsahu sa bude jednať o krátkodobé záťaže. Uvedené zdroje znečistenia ovzdušia je možné v etape výstavby vzhľadom k malému množstvu emisií považovať za zanedbateľné.

Vlastné priestory staveniska môžu byť zdrojom sekundárnej prašnosti malého rozsahu a môžu predstavovať tak dočasný plošný zdroj znečistenia. Sekundárna prašnosť bude eliminovaná primeranými technickými a organizačnými opatreniami. Realizáciou rekultivácie skladky nedôjde k žiadnemu nárastu emisného záťaženia ovzdušia oproti súčasnosti. Plánovaná realizácia stavby nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie, ale naopak bude mať pozitívny vplyv na vylepšenie životného prostredia po ukončení rekultivácie a následným zatrávnením skladky hydroosevom.

Súhlas sa vydáva na základe žiadosti žiadateľa zo dňa 04.06.2024. K žiadosti bola pripojená aj projektová dokumentácia stavby.

Správny orgán preskúmal žiadosť, ako aj ostatné podkladové materiály a dospel k záveru, že navrhované riešenie stavby zdroja uvedené v predloženom projekte splnia požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch na ochranu ovzdušia, ktoré sú nevyhnutné pre povolenie stavby malého stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia.

#### **- Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza pod číslom RÚVZPD/OPPL/953/3429/2024 zo dňa 24.05.2024**

Súhlasí sa s umiestením stavby: „Dočasné odkalisko a skladka stabilizátu - uzavretie, rekultivácia a monitoring skladky” v závode Elektrárne Nováky, pare. č. 1172/5 k.ú. Zemianske Kostoľany, pare. č. 1138/5 k.ú. Bystričany pare. č. 137/11 k.ú. Vieska.

**10.** V zmysle § 75 odst.1 stavebného zákona pred začatím stavby, zmeny stavby , terénnych úprav a ťažobných prác na povrchu musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom.

**11.** 15 dní po doručení požiada stavebník tunajší stavebný úrad o potvrdenie právoplatnosti tohto rozhodnutia.

**12.** Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe kolaudáčného rozhodnutia. Kolaudáčné konanie sa začína na písomný návrh stavebníka.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nebola stavba začatá.

Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

**Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:** neboli doložené

## **O d ô v o d n e n i e**

Žiadateľ Slovenské elektrárne a. s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava, závod Elektrárne Nováky, 972 43 Zemianske Kostoľany, požiadal dňa 28.06.2024 na Obci Bystričany, ako určenom stavebnom úrade podľa § 119 ods. 2 v spojení s § 117 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších platných predpisov o vydanie stavebného povolenia na stavbu : " **Dočasné odkalisko a skládka stabilizátu-uzavretie, rekultivácia a monitoring skládky** ", umiestnenej v katastrálnom území Zemianske Kostoľany, na pozemku parc. č. podľa C KN 1172/5, 1174/4, 1172/4, 1171, 1170, 1169/2, v katastrálnom území Vieska na pozemku parc. č. C KN 137/11, 143/2, 137/1, 137/3 a v katastrálnom území Bystričany na pozemku parc. č. C KN 1138/5, 1138/4, 1137, 1135/1.

V súlade s usatnením §39a odst. 3 písm d) stavebného zákona stavba: **Dočasné odkalisko a skládka stabilizátu- uzavretie, rekultivácia a monitoring skládky**, umiestnenej v katastrálnom území Zemianske Kostoľany, na pozemku parc. č. podľa C KN 1172/5, 1174/4, 1172/4, 1171, 1170, 1169/2, v katastrálnom území Vieska na pozemku parc. č. C KN 137/11, 143/2, 137/1, 137/3 a v katastrálnom území Bystričany na pozemku parc. č. C KN 1138/5, 1138/4, 1137, 1135/1.

Na danú stavbu bolo vydané Rozhodnutie v zistovacom konaní pod číslom OU-PD-OSZP-2023/035639-017 dňa 16.11.2023, právoplatné dňa 21.12.2023 Okresným úradom Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Žiadosť bola podaná v zmysle § 3 a § 8 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.

Stavebný úrad oznámi podľa § 61 stavebného zákona dňa 01.07.2024 začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým organizáciám a orgánom štátnej správy a v zmysle § 61 ods. 1 stavebného zákona na deň 23.07.2024 zvolal ústne rokovanie a miestne šetrenie.

Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 a § 63 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy a zistil, že uskutočnením stavby nie je ohrozený verejný záujem, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Na základe vyššie uvedeného, predložených dokladov, ako aj uskutočneného ústneho konania, nenašiel stavebný úrad v priebehu konania dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

V oznamenej lehote sa k návrhu nevyjadrili dotknuté orgány a organizácie a správcovia inžinierskych sietí, v dôsledku ich postupu sa má za to, že so stavbou súhlasia.

Stavba je v súlade s platným Územným plánom obce Zemianske Kostoľany a obce Bystričany.

**Projektant stavby:**

CABEX s r. o., Mlynské Nivy 70, 811 09 Bratislava

**Predpokladaný rozpočtový náklad stavby : 5 500 000,- €.**

Vzhľadom k uvedenému bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Žiadateľ zaplatil správny poplatok v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších právnych úprav.

### **P o u č e n i e**

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia na Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR, regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Trenčín, Brnianska 2038/1, Trenčín, podaním na stavebný úrad – Obec Bystričany. Včas podané odvolanie má podľa § 55 ods. 1 zákona č. 71/67 Zb. odkladný účinok.

Podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona, proti rozhodnutiu, ktorému predchádzalo konanie podľa osobitného predpisu (zákon č. 24/2006 Z.z.) má právo podať odvolanie aj ten, kto neboli účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa osobitného predpisu (zákona č. 24/2006 Z.z.). Lehota na podanie odvolania je podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona 15 pracovných dní a začne plynúť odo dňa zverejnenia tohto rozhodnutia. Odvolanie je potrebné podať na Obec Zemianske Kostoľany.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

**Mgr. Filip Lukáč  
starosta obce**

**Príloha pre stavebníka, vlastníka stavby, ak nie je stavebníkom a stavebný úrad:**

Dokumentácia stavby overená stavebným úradom v stavebnom konaní.

**Príloha pre účastníkov konania:**

Situácia súčasného stavu územia na podklade mapy katastra nehnuteľností so zákresom umiestnenia stavby.

**Stavebné povolenie sa doručí:**

**Účastníkom konania:**

1. Slovenské elektrárne a. s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava, závod Elektrárne Nováky, 972 43 Zemianske Kostoľany
2. Ďalší účastníci konania uvedení na strane 1
3. Obec Bystričany, v zastúpení primátorom mesta
4. a/a

Obci Bystričany spolu s dokumentáciou stavby overenou Spoločným obecným úradom v Novákoch ako stavebným úradom v stavebnom konaní.

Zverejnené podľa § 69 ods. 3 stavebného zákona

Zverejnené: 24. 07. 2024

Zvesené dňa:

Podpis a pečiatka oprávnejenej osoby:

(PP)

