

Pribinova 40  
811 09 Bratislava  
Elektrárne Nováky  
972 43 Zemianske Kostofany  
Realizácia projektov VE a TE  
Ing. Rudolf Šimurka / +421 910 674 687  
[rudolf.simurka@seas.sk](mailto:rudolf.simurka@seas.sk)

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo  
SE/01613/008623/2024

Kontakt  
+421 910 674 687

**OBECNÝ ÚRAD BYSTRICANY**

Dátum: 28.6.2024

Číslo zápisu:  
2024/1034

Číslo spisu:  
Obv/2024/0326

Prílohy:

Vykazuje:

Obecný úrad Bystricany spoločný obecný úrad  
Ul. Mirka Nešpora 1/17 Nováky  
972 45 Bystricany

28.6.24	RZ/ZH-LU: Tn 4/0
Evidenčné číslo:	Číslo spisu: 2024/1034
Prílohy: Zem/Kostofany	Vydáva: y. G
28.06.2024	

**Vec: Žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu "Dočasné odkalisko a skládka stabilizátu – uzavretie, rekultivácia a monitoring skládky".**

V zmysle zákona č. 50/1976 Zb., par. 58 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov podávame návrh na vydanie stavebného povolenia pre stavbu: "Dočasné odkalisko a skládka stabilizátu – uzavretie, rekultivácia a monitoring skládky".

**1. Stavebník:**

Slovenské elektrárne, a.s. Pribinova 40, 811 09 Bratislava, závod Elektrárne Nováky, 972 43 Zemianske Kostofany, v zastúpení: Ing. Dalibor Ranto, Vedúci realizácie projektov VE a TE.

**2. Účel a spôsob užívania stavby:**

**Stručná charakteristika územia a spôsob jeho doterajšieho využitia a plánované využitie územia** – Účelom Dočasného odkaliska (vodnej stavby I. kategórie) bolo počas jeho prevádzky hydraulické plavenie časti popola produkovaného v Slovenských elektrárňach, a.s., závod Elektrárne Nováky, Zemianske Kostofany (ďalej len SE-ENO). Nachádza sa vo vzdialenosti cca 2,5 km od SE-ENO na pravej strane koryta toku Nitra. Plocha odkaliska zasahuje do katastrálnych území obce Zemianske Kostofany (k.ú. Zemianske Kostofany) a obce Bystricany (k.ú. Bystricany a k.ú. Vieska). Výstavba Dočasného odkaliska bola zahájená v roku 1965 (po havárii Pôvodného odkaliska Zemianske Kostofany). Do odkaliska sa prestal popol hydraulicky naplavovať v marci 1990, kedy už bolo v prevádzke Definitívne odkalisko Chalmová. Následne sa jeho dopravený povrch (plán) na kóte cca 253,00 m n.m. zre kultivoval zeminou hrúbky cca 0,25 m a zatravnil.

V rámci stavby "Odsírenie spalín 2 blokov ENO, SO 286 Ukladanie stabilizátu na Dočasné odkalisko" bola začiatkom roku 1998 na zre kultivovanej pláni Dočasného odkaliska s kótou cca 253,00 m n.m. vybudovaná „Skládka odpadov na inertný odpad - Skládka stabilizátu“, rozdelená na skládku č.1 a skládku č.2. Iné druhy odpadov neboli a nie sú ani v súčasnosti na skládku stabilizátu ukladané. Prevádzka skládky stabilizátu – skládky odpadov na inertný odpad bola zahájená dňa 14.04.1998.

Slovenské Elektrárne, a.s., ukončili prevádzku závodu ENO k 31.12.2023 a tým bola zároveň postupne ukončená aj prevádzka skládky stabilizátu. Pre uvedenú skládku v súčasnosti pripravujeme realizáciu stavby "Dočasné odkalisko a skládka stabilizátu – uzavretie, rekultivácia a monitoring skládky".

Technické riešenie "Uzavretie a rekultivácia" sa týka len pláne skládky stabilizátu. Rekultivácia svahov skládky stabilizátu vrstvou zeminy 0,50 m prebiehala počas prevádzky skládky súbežne s ukladáním stabilizátu, čím sa zabránilo vzniku prašnosti z týchto častí skládky a z uvedeného dôvodu nie je predmetom tejto stavby. V rámci uzatvorenia a rekultivácie pláne skládky bude navedená pokryvná rekultivačná vrstva zeminy hr. 1,00 m s následným zatravnením. Zatravnenie bude vykonané výsevom trávnik hydroosevom na zeminu.

V projektovej dokumentácii je stavba členená na stavebné objekty:

**a) SO 01 Rekultivácia a monitoring skládky:**

Návrh rekultivácie pláne vychádza z úrovne pláne stabilizátu podľa aktualizovaného geodetického zamerania. Navrhovaná je rekultivačná vrstva zeminy v hrúbke min 1,0 m. Vzhľadom na neupravený povrch je navrhnutý definitívny povrch s premenlivými sklonmi, za účelom minimalizovania objemu zeminy. Minimálny sklon povrchu pre zabezpečenie spoľahlivého odtoku dažďovej vody je 1 %.

Na prekrytie je uvažovaná súdržná zeminy z medziskládky v Dežericiach. Jedná sa o ílovitú zemínu s min. priepustnosťou. Súčasťou prác je aj zrovnanie povrchu zemníka o ploche cca 3,5 ha (plocha medzi skládkou č.1 a skládkou č.2), ktorý sa nachádza na kóte cca 253,00 m.n.m. Definitívna úprava povrchu rekultivačnej vrstvy je navrhovaná zatrávením.

**b) SO 02 Obvodové rigoly – čistenie:**

Predmetom objektu je odstránenie nánosov z obvodových rigolov pre zabezpečenie dostatočnej kapacity pre odtok z rekultivovaného povrchu skládky stabilizátu.

**c) SO 03 Komunikácie – čistenie:**

Predmetom objektu je odstránenie nánosov z povrchu komunikácii, ktoré vznikli počas navážania zeminy v rámci prekrytia a rekultivácie skládky. Čistenie povrchu po ukončení prác je potrebné aj z hľadiska zabezpečenia bezpečného prístupu s skládky, resp. aj k monitorovacím objektom.

Realizácia navrhovanej stavby nebude mať negatívny vplyv na súčasnú kvalitu životného prostredia záujmového územia. Návrh rešpektuje požiadavky kladené na ochranu prírody. Samotná realizácia uzavretia a rekultivácie skládky stabilizátu nebude negatívne vplyvať na životné prostredie. Počas výstavby bude len mierne zvýšenie hluku od dopravných prostriedkov a mechanizmov, resp. prašnosti. Prašnosť bude eliminovaná pravidelným postrekovaním prístupových komunikácií vodou.

Prístup na stavenisko je uvažovaný po asfaltovej komunikácii vedenej od železničnej stanice v Zemianskych Kostofanoch, na ktorú sa napája panelová obslužná komunikácia v rámci skládky stabilizátu. Využívané budú existujúce komunikácie, realizáciou projektu nevznikajú požiadavky na výstavbu nových ciest.

**3. Miesto stavby, druhy a parcelné čísla dotknutých pozemkov podľa katastra nehnuteľností, na ktorých bude umiestnená stavba s uvedením vlastníckych a iných práv:**

Miesto stavby:	Obec Zemianske Kostofany, obec Bystričany
Katastrálne územie:	k.ú. Zemianske Kostofany, k.ú. Bystričany, k.ú. Vieska
Okres:	Prievidza
Kraj:	Trenčiansky
Druh stavby:	Rekultivácia skládky
Charakter stavby:	Skládka inertného odpadu

**Stavbou sú dotknuté pozemky (rekultivovaná plocha pláne skládky situovaná mimo zastavaného územia obce) na parcelách:**

- p.č. C-KN č.1172/5, ostatná plocha, k.ú. Zemianske Kostofany, LV č. 135, vlastník SE, a.s.
- p.č. C-KN č.137/11, ostatná plocha, k.ú. Vieska, LV č. 355, vlastník SE, a.s.
- p.č. C-KN č.1138/5, ostatná plocha, k.ú. Bystričany, LV č. 355, vlastník SE, a.s.

**Zoznam susedných nehnuteľností a pozemkov:**

- p.č. C-KN č.1174/4, ostatná plocha, k.ú. Zemianske Kostofany, LV č. 135, vlastník SE, a.s.
- p.č. C-KN č.1172/4, ostatná plocha, k.ú. Zemianske Kostofany, LV č. 135, vlastník SE, a.s.
- p.č. C-KN č.1174/13, zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Zemianske Kostofany, LV č. 135, vlastník SE, a.s.
- p.č. C-KN č.137/1, ostatná plocha, k.ú. Vieska, LV č. 355, vlastník SE, a.s.
- p.č. C-KN č.137/6, zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Vieska, LV č. 355, vlastník SE, a.s.
- p.č. C-KN č.137/7, zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Vieska, LV č. 355, vlastník SE, a.s.
- p.č. C-KN č.137/8, zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Vieska, LV č. 355, vlastník SE, a.s.
- p.č. C-KN č.137/9, zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Vieska, LV č. 355, vlastník SE, a.s.
- p.č. C-KN č.143/2, ostatná plocha, k.ú. Vieska, LV č. 355, vlastník SE, a.s.
- p.č. C-KN č.143/14, zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Vieska, LV č. 355, vlastník SE, a.s.
- p.č. C-KN č.1138/4, ostatná plocha, k.ú. Bystričany, LV č. 355, vlastník SE, a.s.
- p.č. C-KN č.1138/6, zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Bystričany, LV č. 355, vlastník SE, a.s.

Stavenisko sa nachádza v extraviláne obce Zemianske Kostofany a Bystričany. Výstavba si nevyžiada trvalý ani dočasný záber pozemkov. Záujmové územie, ktoré je predmetom rekultivácie (plán skládky stabilizátu) je situovaná na parcelách registra C-KN č.1172/5 (ostatná plocha) v k.ú. Zemianske Kostofany, č.137/11 (ostatná plocha) v k.ú. Vieska a č.1138/5 (ostatná plocha) v k.ú. Bystričany, ktoré sú vo vlastníctve SE, a.s. Bratislava.

Realizácia stavby si teda nevyžaduje nároky na záber poľnohospodárskeho a ani lesného pôdneho fondu. Dočasný záber, pre potreby realizácie je vymedzený obvodom staveniska. Obvod staveniska je zrejmy z dokumentácie – z prílohy F2.

Pre účely umiestnenia dočasných objektov zariadenia staveniska bude využitý voľný priestor pri existujúcom prevádzkovom dvore skládky stabilizátu s plochou 5 000 m<sup>2</sup>. Táto plocha (parcela C-KN č.137/11 – ostatná plocha v k.ú. Vieska) je vo vlastníctve SE, a.s. Bratislava. Po dohode s prevádzkovateľom odkaliska a skládky stabilizátu bude možné tiež využiť existujúci prevádzkový dvor skládky stabilizátu s plochou cca 1400 m<sup>2</sup>.

Zariadenie staveniska sa predpokladá zriadiť v minimálnom rozsahu nevyhnutnom pre umiestnenie kancelárie, sociálnych priestorov, skladovej plochy, plochy pre odstávku stavebných mechanizmov. Dočasné objekty zariadenia staveniska (predpokladajú sa 3ks UNIMO bunky) budú kapacitne zabezpečovať podmienky pre cca 10 + 15 pracovníkov. Uvedený počet vychádza z predpokladaného postupu a doby realizácie predmetnej stavby. Súčasťou zariadenia staveniska bude aj spevnená plocha, ktorá môže slúžiť aj ako skladová plocha. Taktiež musí byť vhodným spôsobom zabránený vstup na stavenisko nepovolánym osobám. Hranice staveniska budú viditeľne označené.

Napojenie na inžinierske siete je uvažované nasledovne:

- Elektrická energia z jestvujúceho vedenia v existujúcom dvore skládky stabilizátu.
- Sociálne zariadenia budú riešené formou mobilných WC.

Uzavretie a rekultivácia skládky stabilizátu si nevyžadujú nároky na zásobovanie úžitkovou vodou. Počas výstavby predpokladáme zabezpečovanie pitnej vody pre pracovníkov zhotoviteľa stavby formou dovozu vo fľašiach.

#### 4. K pozemkom na ktorých je navrhnutá stavba má stavebník vlastnícke alebo iné právo

K pozemkom, na ktorých sa bude realizovať stavba ako aj na susediace pozemky k stavbe, nachádzajúce sa v kat. území Zemianske Kostofany, Vieska, Bystričany má navrhovateľ SE a.s., vlastnícke právo – listy vlastníctva č. 135 (k. ú. Zemianske Kostofany) a č. 355 (k.ú. Vieska, Bystričany).

#### 5. Územné rozhodnutie

Pre pripravovanú stavbu bolo obcou Bystričany dňa 18.11.2022 pod č. 2022/0569/502/SOÚ a obcou Zemianske Kostofany dňa 16.11.2022 pod č. ZK/0699/2022/501/SOÚ vydané stanovisko, že sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby. Stanoviská prikladáme k našej žiadosti o stavebné povolenie (príloha č. 2 a príloha č. 3).

Uvedené stanoviská boli vydané aj na základe skutočnosti, že realizáciou pripravovanej stavby nedôjde k zmene vonkajšieho a výškového usporiadania priestoru, stavba sa nachádza na jestvujúcom dočasnom odkalisku a skládke stabilizátu. Pre odkalisko bolo vydané Odborom výstavby a územného plánovania dňa 15.6.1977 pod č. 3667/1976 upustenie od vydania územného rozhodnutia. Taktiež v roku 2004 bolo obecným úradom Bystričany a obecným úradom Zemianske Kostofany vydané stanovisko, že práce na jestvujúcej skládke stabilizátu nevyžadujú rozhodnutie o umiestnení stavby – list zn:2326/2004/489/SOÚ zo dňa 28.12.2004.

Chránené územia, ochranné pásma, existujúca zeleň a kultúrne pamiatky sa v záujmovou území nenachádzajú a nebudú predmetnou stavbou dotknuté.

#### 6. Zoznam (mená a adresy) všetkých známych účastníkov konania:

Tabuľka č. 1

P.č.	Účastník	Adresa
	<b>Prevádzkovateľ, stavebník a vlastník pozemku</b>	
1	Slovenské elektrárne, a.s. Pribinova 40, 811 09 Bratislava	SE, a.s. závod Elektrárne Nováky, 972 43 Zemianske Kostofany
	<b>Obec</b>	
2	Obecný úrad Zemianske Kostofany	Ul. 4. apríla 60/28, 972 43 Zemianske Kostofany
3	Obecný úrad Bystričany	Ul. Mirka Nešpora 1/17,

	<b>Spracovateľ projektovej dokumentácie</b>	972 45 Bystričany
4	Cabex, s.r.o.,	Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava
	<b>Dotknuté orgány</b>	
5	Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava	Karloveská 2, 842 04 Bratislava
6	SVP, š.p. Povodie dolného Váhu, o.z. Piešťany	Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
7	Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie - odpadové hospodárstvo	G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
8	Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie - ochrana ovzdušia	G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
9	Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie - ochrana prírody a krajiny	G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
10	Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna vodná správa	G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
11	Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti závažných priemyselných havárií	Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
12	Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia	G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
13	Okresné riaditeľstvo HaZZ v Prievidzi	Vápenická 4, 971 01 Prievidza
14	Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Prievidzi, Okresný dopravný inšpektorát	Košovská cesta 14, 971 66 Prievidza
15	Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza	Nemocničná 8, 972 01 Bojnice
16	Slovenská správa ciest Investičná výstavba a správa ciest	Ul. M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
17	Správa ciest TSK stredisko Prievidza	Priemyselná 4 971 26 Prievidza
18	Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Nitra	Vajanského 1552/3 949 01 Nitra
19	Ministerstvo zdravotníctva SR Inšpektorát kúpeľov a žriediel	Limbová 2 837 52 Bratislava 37
	<b>Správcovia inžinierskych sietí</b>	
20	SSD Stredoslovenská distribučná, a. s.	Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
21	StVPS Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Vladimíra Clementisa 511/4, 971 01 Prievidza
22	SPP - distribúcia, a.s.	Plátennícka 2, 821 09 Bratislava
23	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 Bratislava

**Povoľovací proces:**

Rozhodnutím Regionálneho úradu pre územné plánovanie a výstavbu v Trenčíne č. 01333/2024-20.1.206460/2024 bol dňa 23.4.2024 pre pripravovanú stavbu "Dočasné odkalisko a skládka stabilizátu – uzavretie, rekultivácia a monitoring skládky" na konanie a vydanie rozhodnutí podľa stavebného zákona (stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie prípadne ďalšie rozhodnutie stavebného úradu pre uskutočnenie stavby) určený stavebný úrad – obec Bystričany. Rozhodnutie príkladáme v prílohe č. 4 našej žiadosti.

**7. Údaje o súlade návrhu s územnoplánovacou dokumentáciou, pokiaľ bola schválená:**

- Obecný úrad Zemianske Kostofany vydal dňa 7.6.2024 nasledovné stanovisko pod č. ZK/0475/2024-2313, k funkčnému využitiu nehnuteľností zámeru „Dočasné odkalisko a skládka stabilizátu - uzavretie, rekultivácia a monitoring skládky“ na LV 135, miesto stavby na pozemku na parc. č. 1172/5 v k. ú. Zemianske Kostofany:

Uvedené nehnuteľnosti sa nachádzajú v extraviláne obce Zemianske Kostofany. Územný plán obce Zemianske Kostofany uvádza danú lokalitu nasledovne: **Výrobné územie - priemyselná výroba (FPB 24 - stav a NO)**. Stanovisko obce: Územno-plánovaciu informáciu prikladáme k našej žiadosti o stavebné povolenie (príloha č. 5).

- Obecný úrad Bystričany vydal k zámeru „Dočasné odkalisko a skládka stabilizátu - uzavretie, rekultivácia a monitoring skládky“ dňa 12.6.2024 stanovisko pod č. OcÚ/2024/0297, k funkčnému využitiu pozemkov registra CKN parc. č. 1138/5 k.ú. Chalmová, a registra CKN parc. č. 137/11 k.ú. Vieska vedené v KN na LV 355 ako ostatná plocha:

Uvedené pozemky sú evidované ako **VÝROBNÉ ÚZEMIE - PLOCHY OBCHODNO VÝROBNÝCH PREVÁDZOK, TECHNICKÉ ZARIADENIA, ODKALISKÁ** (v zmysle, § 12, odseku 13a vyhlášky č. 55 / 2001). Stanovisko obce: Územno-plánovaciu informáciu prikladáme k našej žiadosti o stavebné povolenie (príloha č. 6).

**8. Údaje o splnení podmienok stanovených dotknutými orgánmi štátnej správy podľa osobitných predpisov, pokiaľ boli obstarané pred podaním návrhu:**

K projektovej dokumentácii sa vyjadrili predpísané organizácie. Pripomienky a ich plnenie je spracované formou tabuľky, ktorú prikladáme v prílohe č. 7.

Rozhodnutie OU PD č. OÚŽP/2004/00297 zo dňa 29.12.2004, právoplatné dňa 4.2.2005 – Povolenie na osobitné užívanie vôd a na uskutočnenie vodnej stavby: Vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do vodného toku Nitra a povolenia na uskutočnenie vodnej stavby Technicko-bezpečnostné opatrenia na skládke stabilizátu – obvodový rigol v katastrálnom území Bystričany, Vieska, Zemianske Kostofany je uvedené v prílohe č. 8.

**9. Správny poplatok**

Uhradíme elektronicky po určení č. účtu a stanovení výšky poplatku. Pre stanovenie výšky poplatku uvádzame predpokladanú výšku rozpočtových nákladov: 5,50 mil. €.

**10. Záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby na životné prostredie**

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy vydal dňa 16.11.2023 – Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č. OU-PD-OSZP-2023/035639-017, že Zmena navrhovanej činnosti "Rekultivácia skládky stabilizátu a fotovoltaická elektrárň na skládke stabilizátu" uvedená v predloženej oznámení o zmene navrhovanej činnosti (spracovateľ ENVIROSUN, s.r.o., Kráľická 114/2, 976 34 Králiky, september 2023), ktorej navrhovateľom je spoločnosť Slovenské Elektrárne, a.s., sa nebude posudzovať podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Právoplatnosť nadobudlo dňa 21.12.2023, ktoré vrátane rozhodnutia prikladáme v prílohe č. 9. Vyhodnotenie plnenia podmienok rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní je uvedené v prílohe č. 10.

**11. Stavba bude realizovaná dodávateľským spôsobom.**

Dodávateľ stavby bude vybraný na základe výberového konania.

**12. Predpokladané termíny realizácie:**

Začatie realizácie po vydaní a nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutí:

- stavebného povolenia
- súhlasu o uzatvorení skládky odpadov

Predpoklad začatia realizácie: 08 / 2024

Predpoklad ukončenia prác: 12 / 2026

Žiadame o povolenie dlhšieho termínu realizácie ako je obvyklé z dôvodu, že sa jedná o rozsahovo a časovo náročné práce. Plochu skládky stabilizátu je potrebné zrekultivovať vrstvou 1m zeminy, čo predstavuje veľké množstvo zeminy, ktorú je nutné doviesť, rozprestrieť a zhutniť.

Po ukončení realizácie začne etapa overovacej prevádzky vodnej stavby a bude predložená žiadosť o povolenie trvalej prevádzky.

### 13. Poverenie na zastupovanie spoločnosti

Spoločnosť SE, a.s. vydala poverenie na zastupovanie vo veciach týkajúcich sa povoľovacích konaní stavieb pre Ing. Dalibora Rantu (príloha č. 10).

### 14. Spracovateľom projektovej dokumentácie

Cabex, s.r.o., Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava, č. zákazky 150224, dátum spracovania 04/2024; zodpovedný projektant – Ing. Peter CHLÁDEK; zapísaný v zozname autorizovaných stavebných inžinierov pod číslom 3693 ako "Autorizovaný stavebný inžinier" pod registračným číslom 3693\*Z\*2-2 v kategórii "Inžinierske stavby" s rozsahom oprávnenia "Vodohospodárske stavby".

V ďalšej korešpondencii sa prosím obracajte na adresu:

SE, a.s. Elektrárň Nováky, 972 43 Zemianske Kostofany  
Realizácia projektov VE a TE  
Ing. Rudolf Šimurka, 0910 674 687

S pozdravom



Ing. Dalibor Ranto  
Vedúci realizácie projektov VE a TE

Rozhodnutie udané Oblasťovým úradom Právnika N Bratislavom  
konané pod č. OU-PO-OSZP-2023/035639-017 zo dňa  
10.11.2023, má voplatné dňa 21.12.2023 je dostupné na:  
erinpportal.sk/ia/detail/rekultivacia-skladky-stabilizatu-fotograficka-  
-elektrarem-na-skladke-rt