


Do 22.12.

**OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN**  
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

Číslo spisu  
OU-TN-OSZP2-2022/030529-013

Trenčín  
02.11.2022

<b>OBEC ZEMIANSKÉ KOSTOĽANY</b>	
02. 12. 2022	
Číslo záznamu: 167/2022	Číslo spisu:
Prílohy:	Vyjavuje: HVL 4710 M



**Rozhodnutie**

o schválení zmeny Plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže pre environmentálnu záťaž PD(002)/Bystričany – ENO - dočasné odkalisko – SK/EZ/PD/623

**Popis konania / Účastníci konania**

1. Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava
2. Obec Bystričany, Obecný úrad, Mirka Nešpora 1/17, 972 45 Bystričany
3. Obec Zemianske Kostofany, Ul. 4. apríla 60/28, 972 43 Zemianske Kostofany

**Výrok**

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín (ďalej len „OÚ Trenčín“) ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 1 ods. 1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s § 10 písm. b) a § 12 písm. d) zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o environmentálnej záťaži“)

s c h v a ŕ u j e

v zmysle § 8 ods. 6 zákona o environmentálnej záťaži zmenu „Plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže“ predloženú povinnou osobou, spoločnosťou Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava pre environmentálnu záťaž :

Názov environmentálnej záťaže: PD(002)/Bystričany – ENO - dočasné odkalisko – SK/EZ/PD/623  
 Názov a kód katastrálneho územia: Bystričany 807613, Vieska 807648, Zemianske Kostofany 873055  
 Názov a číselný kód obce: Bystričany 513911  
 Názov a číselný kód okresu: Prievidza 307  
 Názov a číselný kód kraja: Trenčiansky 3

nasledovne:

Vecné a časové vymedzenie jednotlivých krokov:

Názov	Termín	
1.Orientačný	geologický	prieskum -
Prebehol v r. 1998		
2.Analýza	rizika	-
Vypracovaná v r. 2008		
3.Podrobný geologický prieskum + aktualizácia analýzy rizika a štúdia realizovateľnosti		-
Prebiehal v r. 2009 - 2011		
4.Realizácia sanácie (pilotný pokus) a kontrola účinnosti sanácie		-
2014 - 2016		
5.Správa o výsledkoch sanácie (pilotného pokusu) + aktualizovaná analýza rizika + realizačný projekt pre bariéru v celej dĺžke		- 3. Q 2016
6.Správa o výsledkoch sanácie (pilotného pokusu) vypracovaná odborným geologickým dohľadom		-
3. Q 2016		
7.Dobudovanie reakčnej bariéry v celej dĺžke		144,5 m -
1. Q 2019 – 4. Q 2019		
8.Prevádžka reakčnej bariéry, výmena reakčných náplní a priebežný monitoring geologických faktorov ŽP		-
1. Q 2019 – 3. Q 2021		

- 9.Správa o výsledkoch sanácie, ktorá bude obsahovať aktualizovanú analýzu rizika -  
1. Q 2022  
10.Správa o dosiahnutí cieľov geologickej úlohy vypracovaná odborným geologickým dohľadom -  
2. Q 2022  
11.Prevádзка reakčnej bariéry, výmena reakčných náplní a priebežný monitoring geologických faktorov ŽP -  
Od 3. Q 2022 do 4. Q 2024  
12.Ukončenie plánu prác -  
2. Q 2025

za dodržania nasledovných podmienok:

Dočasné odkalisko je vodná stavba kategórie I, nad ktorou zabezpečuje odborný technicko-bezpečnostný dohľad Vodohospodárska výstavba, š.p., Bratislava ako poverená organizácia. Všetky geologické práce na odstránenie environmentálnej záťaže až do ukončenia realizácie plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže z hľadiska bezpečnosti vodnej stavby budú odsúhlasené uvedenou organizáciou a realizované v zmysle jej požiadaviek.

#### Odôvodnenie

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava (ďalej SE, a. s.) dňa 22.08.2022 požiadala OÚ Trenčín v zmysle § 8 ods. 6 zákona o environmentálnej záťaži o schválenie zmeny Plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže pre environmentálnu záťaž evidovanú v Informačnom systéme environmentálnych záťaží v Registri environmentálnych záťaží – časť B: PD(002)/Bystričany – ENO - dočasné odkalisko – SK/EZ/PD/623. Plán prác na odstránenie environmentálnej záťaže bol schválený rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia v Trenčíne č. OÚŽP 12880/2013/2597 KŠ vydaným dňa 12.08.2013 a aktualizovaný rozhodnutím OÚ Trenčín č. OU-TN-OSZP2-2017/001756-006 vydaným dňa 28.02.2017 a č. OU-TN-OSZP2-2019/014180-011 zo dňa 26.06.2019.

OÚ Trenčín ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 12 písm. d) zákona o environmentálnej záťaži oznámením č. OU-TN-OSZP2-2022/030529-003 zo dňa 24.08.2022 podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a v súlade s § 14 ods. 5 zákona o environmentálnej záťaži upovedomil všetkých známych účastníkov konania o začatí konania v zmysle § 8 ods. 6 zákona o environmentálnej záťaži o schválení zmeny Plánu prác pre environmentálnu záťaž PD(002)/Bystričany – ENO - dočasné odkalisko – SK/EZ/PD/623.

Súčasne podľa § 21 správneho poriadku v súčinnosti s § 14 ods. 9 zákona o environmentálnej záťaži nariadil ústne pojednávanie na deň 25.10.2022. Súčasťou oznámenia o začatí konania bola v zmysle § 14 ods. 5 zákona o environmentálnej záťaži výzva na prihlásenie sa za účastníka konania pre združenia s právnou subjektivitou a bolo zverejnené po dobu 15 dní na úradných tabuliach obce Bystričany a Zemianske Kostofány. Oznámenie bolo zverejnené aj na úradnej tabuli OÚ Trenčín a na webovom sídle OÚ Trenčín. V stanovenej lehote sa za účastníka konania neprihlásilo žiadne združenie s právnou subjektivitou.

Podľa predloženej žiadosti spoločnosti SE, a. s. a na základe výsledku ústneho pojednávania týkajúceho sa zmeny plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže bolo zistené, že správa o výsledkoch sanácie s aktualizovanou analýzou rizika mala byť v zmysle schváleného plánu prác spracovaná v 1.Q.2021 a správa o dosiahnutí cieľov geologickej úlohy vypracovaná odborným geologickým dohľadom v 2.Q.2021. Obidve uvedené správy boli spracované až v roku 2022, nakoľko počas roku 2021 ešte prebiehal kontrolný monitoring podzemných vôd, ktorého realizácia bola nevyhnutná pre potvrdenie účinnosti bariéry. Výsledky monitoringu, ktorý prebiehal v roku 2021 sú v plnej miere zohľadnené a popísané v záverečnej správe, ktorá bola dňa 12.2.2022 prerokovaná a schválená komisiou Ministerstva životného prostredia SR na schvaľovanie záverečných správ s analýzou rizika znečisteného územia.

Reakčná bariéra bola vybudovaná v stanovenom časovom harmonograme a plní svoju funkciu. Došlo iba k posunu termínov na spracovanie záverečnej správy a správy OGD. V súčasnosti je uzatvorená nová zmluva na monitoring v okolí bariéry, ktorý sa bude realizovať podľa rozhodnutia komisie o schválení záverečnej správy s analýzou rizika znečisteného územia.

V zmysle § 14 ods. 6 zákona o environmentálnej záťaži sa k návrhu ako dotknutý orgán vyjadril Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie v stanovisku č. OU-PD-OSZP-2022/028508-005 zo dňa 07.09.2022, v ktorom požiadal o odsúhlasenie všetkých geologických prác na sanáciu environmentálnej záťaže až do ukončenia realizácie prác organizáciou poverenou na výkon odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnou stavbou. Poverená organizácia Vodohospodárska výstavba, štátny podnik, Bratislava v stanovisku č. Z-011108/2022/4120 o dňa 06.09.2022 uviedla, že k zmene Plánu prác pre environmentálnu záťaž PD(002)/Bystričany – ENO - dočasné odkalisko – SK/EZ/PD/623 nemá pripomienky a so zmenou plánu prác súhlasí s tým, že jej budú zasielané správy zo sanácie.

Na základe vyššie uvedeného Okresný úrad Trenčín rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok vo výške 33,00 € bol zaplatený v súlade s položkou 171p písm. a) zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

#### Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu sa podľa § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov možno odvolať do 15 dní od doručenia rozhodnutia podaním odvolania na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín. Rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

Ing. Jana Hurajová  
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci  
IČO: 00151866 Sufix: 10126

Doručuje sa

Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

Obec Bystričany, Mirka Nešpora 1, 972 45 Bystričany, Slovenská republika

Obec Zemianske Kostofany, 4. apríla 28 , 972 43 Zemianske Kostofany, Slovenská republika

